

MULTIFUNCTION A3

CANON PIXMA TS9540



Compacte, intelligente et connectée, cette imprimante multifonction compatible A3 est votre partenaire commerciale ou créative idéale.

Général

- Fonctions : Sans fil/Ethernet, impression, copie, numérisation, Cloud Link
- Technologie d'impression : 5 réservoirs d'encre individuels (PGBK, BK, C, M, Y), Encres ChromaLife100
- Ecran LCD : Écran LCD de 10,8 cm (TFT couleur/tactile)
- Langues de l'affichage : 33 langues disponibles
- Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 20 feuilles (recto)
- Cartes mémoire compatibles : Carte SD, carte SDHC, carte SDXC, carte mini SD, carte micro SD, Carte mini SDHC, carte micro SDHC, carte micro SDXC (adaptateur non fournis)

Impression

- Résolution d'impression : Jusqu'à 4800 x 1200 ppp
- Vitesse d'impression en noir et blanc : Env. 15 ipm
- Vitesse d'impression en couleur : Env. 10 ipm
- Vitesse d'impression photo 10 x 15 cm sans marge : environ 21 secondes
- Impression sans marge : Oui (A3, A4, Lettre, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)
- Impression recto verso : Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre - papier ordinaire)
- Impression directe sur disques : Oui

Copie

- Vitesse de copie : Temps de sortie de la première copie : environ 19 secondes, Vitesse sESAT : environ 6,5 imp, CAD sESAT : environ 8 ipm
- Copies multiples : maxi. 99 pages
- Fonctionnalités : Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre, copie d'étiquette de disque, copie de pièces d'identité
- Zoom de copie : 25 à 400 % (par incréments de 1 %), Copie ajustée à la page, A5 à A3, B5 à B4, A4 à A3, A5 à A4, B5 à A4, A4 à B5, A4 à A5

Numérisation

- Type de scanner : Scanner couleur à plat avec capteur CIS et chargeur auto de doc.
- Résolution (optique) du scanner : 1200 x 2400 ppp
- Profondeur de numérisation (entrée/sortie) : Couleur : RVB : 16 bits /8 bits par canal
- Niveaux de gris : 16 bits /8 bits
- Taille de document max. : À plat : A4/LTR (216 x 297 mm)
- Taille de document max. CAD : A4, LTR, LGL

Gestion du papier

- Types de papiers : Papier ordinaire, Papier haute résolution Canon (HR-101N), Pro Platinum Canon (PT-101), Glacé Extra II Canon (PP-201), Pro Lustré Canon (LU-101), Satiné Extra Canon (SG-201), Canon « usage quotidien » (GP-501), Mat Canon (MP-101), Enveloppes, Autres papiers beaux-arts, Disques imprimables, Autocollants photo (RP-101), Papier photo magnétique (MG-101)
- Capacité papier maximum en entrée : Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou max. 100 feuilles A4/ 50 feuilles A3 (papier ordinaire), Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire), Bac multifonctions : autocollants à ongles imprimables (NL-101)/1 CD, DVD ou disque Blu-Ray imprimable
- Dimensions papier Réceptacle arrière : A3/A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm/10 x 10 cm/17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, Enveloppes (DL, COM10), [Format personnalisé] largeur de 55 mm à 304,8 mm, longueur de 89 mm à 676 mm
- Dimensions papier Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre, [Format personnalisé] de 148 à 215,9 mm de large, de 210 à 297 mm de long
- Grammage du papier Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m², papier photo Canon jusqu'à 300 g/m²
- Grammage du papier Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

Interfaces

- USB Haute-vitesse (Port B)
- Ethernet 10/100 Mbit/s (commutation auto)
- Sans Fil Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- Sécurité Wi-Fi WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration
- Bande de fréquence LAN sans fil 2,4 GHz

Connectivité mobile

- Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
- Bluetooth
- Application Message in Print
- Application pour autocollants à ongles
- PIXMA Cloud Link
- Plug-in Canon Print Service (Android)

- Google Cloud Print
- Apple AirPrint
- Connexion directe sans fil
- Mode point d'accès
- PictBridge via une connexion LAN/WLAN
- Emplacement pour carte mémoire
- Mopria (Android)

Consommables

- Cartouches d'encre standard
- 5 réservoirs d'encre individuels
- PGI-480PGBK (noir pigmenté)
- CLI-481BK (noir)
- CLI-481C (cyan)
- CLI-481M (magenta)
- CLI-481Y (jaune)
- Cartouches d'encre XL en option
- Réservoirs d'encre XL à haute autonomie
- PGI-480PGBK XL (noir pigmenté)
- CLI-481BK XL (noir)
- CLI-481C XL (cyan)
- CLI-481M XL (magenta)
- CLI-481Y XL (jaune)

Logiciels inclus

- MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation Scanning Utility
- Easy-WebPrint EX (à télécharger)

Système d'exploitation

- Windows 7, 8, 8.1, 10
- Mac OS 10.10.5 à 10.11, 10.12, 10.13
- iOS, Android, Windows 10 Mobile

Caractéristiques

- Dimensions (LxPxH) : 468 mm x 366 mm x 193 mm
- Poids : 9,7 Kg
- Alimentation : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
- Consommation Hors tension : environ 0,3 Watt
- Consommation Mode veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,2 Watt (lampe de numérisation éteinte)
- Consommation Mode veille (tous les ports connectés) : environ 2 Watts (lampe de numérisation éteinte)
- Consommation en Copie : environ 14 Watts
- Température de fonctionnement : 15 à 30°C
- Humidité de fonctionnement : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)
- Niveaux sonores : environ 49,5 dB(A)